

*Экологичные решения
для настила – гармоничное
сочетание природы и технологии*

deceuninck



Terrace / Terrace+

Жизнь на открытом воздухе



www.deceuninck.ru

A photograph of an outdoor terrace. In the foreground, there is a large, white, spherical wicker-style object with a complex lattice pattern. Behind it, a white outdoor sofa with several cushions sits on a dark grey wooden deck. The background features a wooden fence and lush green trees under a clear blue sky.

Twinson *Лучшее из двух миров*

Добро пожаловать в мир Twinson, где природа и технологии идут рука об руку. Материал Twinson изготавливается из дерева и ПВХ. Объединяя преимущества обоих материалов в новый одноосновный материал, Twinson предлагает вам лучшее из обоих миров: естественный внешний вид и теплую фактуру дерева вместе с прочным и почти не требующим ухода ПВХ. Twinson полностью поддается переработке, что делает его экологически чистой альтернативой тропической твердой древесине.

Элегантный, долговечный материал настила, с бережным отношением к природе

Благодаря своему естественному виду, планка Deceuninck Terrace гармонично вписывается в природное окружение и может быть использована для самой различной отделки террас. Кроме того, Deceuninck Terrace проста в уходе, безопасна благодаря своему высокому сопротивлению скольжению и полностью поддается переработке.

Простота ухода

Поскольку планка Deceuninck Terrace изготовлена из материала Twinson, ей свойственны долговечность и простота ухода, характерные для изделий из ПВХ. Deceuninck Terrace сохраняет прочность и постепенно приобретает естественный вид вследствие воздействия внешней среды, без необходимости регулярного крашения или морения. Доски не растрескиваются, не расслаиваются и не гниют, стойки к УФ-излучению и устойчивы к воздействию насекомых-вредителей. Случайные пятна быстро удаляются, и планкам требуется лишь простая уборка с помощью мойки высокого давления.

Экологическая безвредность

Доски Deceuninck Terrace на основе материала Twinson обладают всеми преимуществами тропической твердой древесины, и не только ими. Тогда как тропическую твердую древесину добывают только в тропических лесах, находящихся под угрозой исчезновения, Twinson на 100% сертифицирован по PEFC. Это означает, что древесина, используемая в Twinson, поставляется из неистощительных лесных хозяйств. Twinson имеет длительный ресурс стойкости, поэтому изготовленные из него изделия гарантированно будут служить вам долгие годы.

Высокое сопротивление скольжению

Планка Deceuninck Terrace обладает рифленой матовой отделкой, обеспечивающей натуральный вид в сочетании с безопасностью и комфортом. Она обладает высоким сопротивлением скольжению даже в мокром состоянии. Более того, Deceuninck Terrace может похвастаться наивысшими категориями безопасности, установленными для сопротивления скольжению при ходьбе босиком и в обуви на резиновой подошве!




О PEFC

Программа сертификации лесных насаждений (PEFC) представляет собой международную некоммерческую организацию, занимающуюся вопросами неистощительного лесопользования. PEFC следит за тем, чтобы количество срубленных деревьев не превышало количество заново высаженных, а также за поддержанием биологического разнообразия. Планка Deceuninck Terrace изготавливается из материала Twinson, имеющего сертификацию PEFC.



Уникальный одноосновный материал, сочетающий все преимущества
дерева и ПВХ

- | | |
|--|---|
| • имеет естественный вид | • почти не требует ухода |
| • не расслаивается | • водостоек |
| • устойчив к воздействию насекомых-вредителей | • прост в монтаже |
| • не растрескивается | • прочен |
| • экологически безвреден (полностью поддается переработке) | • имеет невидимую систему крепления |
| • долговечен | • дает высокое сопротивление скольжению даже в мокром состоянии |



Два варианта Terrace – многочисленные преимущества Twinson

Дайте полную свободу своей фантазии с помощью Deceuninck Terrace. Подобно древесине, планки Deceuninck можно разрезать любым образом, создавая неисчислимое множество форм и конструкций! Благодаря имеющемуся выбору из 8 натуральных цветов, они станут прекрасным дополнением к любой архитектуре и ландшафту. Планки Deceuninck доступны в двух вариантах: Deceuninck Terrace и Deceuninck Terrace+.



Deceuninck Terrace: классическое решение

Рассчитанные на простой монтаж и имеющие двухстороннее покрытие, которое обеспечивает различные варианты отделки, планки Deceuninck Terrace представляют собой идеальное решение для жилых домов, в частности, для садовых дорожек, внутренних дворики и террас.

- Планки для настила Deceuninck со всеми преимуществами уникального одноосновного материала Twinson
- Предназначены для простой и быстрой установки с расстоянием 500 мм между опорными балками и использованием патентованных зажимов
- Выбор двух вариантов отделки благодаря двухстороннему покрытию планок
- Имеет сертификацию PEFC, сертификат NF 514 от LNE (Франция) и сертификат качества VNI (Германия)



Deceuninck Terrace+: решение премиум класса

Deceuninck Terrace+ представляет собой решение премиум-класса от компании Deceuninck, предназначенное для более интенсивного использования. Оно может применяться как в жилых домах, так и на коммерческих объектах, таких как гостиницы и рестораны.

- Планки для настила Deceuninck со всеми преимуществами уникального одноосновного материала Twinson
- Предназначены для простой и быстрой установки с использованием патентованных зажимов с расстоянием 500 мм между опорными балками
- Односторонняя отделка премиум-класса с оптически закрытой поверхностью.
- Возможна легкая замена отдельных планок
- Имеет сертификацию PEFC, сертификат NF 514 от LNE (Франция) и сертификат качества VNI (Германия)

Цветовая гамма

Образцы окраски представляют собой репродукции и могут отличаться от оригинальных оттенков. На большей площади каждого образца показан естественный цвет, который планка Deceuninck Terrace приобретет с течением времени. Twinson содержит древесные волокна, которые могут отличаться между собой по цвету и внешнему виду. Как только изделие начнет подвергаться воздействию солнца и дождя, в этих волокнах начнется естественный процесс старения, который приведет к изменению окраски. Через пару месяцев установится окончательный оттенок. Чтобы придать настилу более натуральный вид, перед монтажом планки следует перемешать.




506 - абрикос



507 - олива



503 - лещина




504 - древесная кора



509 - речная галька



522 - орех



505 - торф



502 - лакрица

Порядок монтажа Deceuninck Terrace

1. Определите характер фундамента

Стационарный
опорные балки непосредственно ставятся на фундамент

Имеющийся фундамент Новый фундамент



Существующая
терраса



Бетон

Плавающий
без установки опорных балок на фундамент

Новый фундамент



Гравий



Бетонные
столбы



Крыша / верхнее
расположение

2. Выберите основу

Стационарный

Полная опора



P 9552
Не несущий
профиль
Twinson

Неполная опора



P 9522
Алюминиевый
не несущий
профиль



P 9523
(clip: P 9528)
Алюминиевый
не несущий
профиль

Плавающий


Каркас



P 9524
Алюминиевый
несущий профиль



Сборка с уголками
P 9495/9496



Крыша
Верхнее
расположение

Опорный вкладыш



3-5 cm
P 9532



5-9 cm
P 9533



15 - 19 cm
P 9534

3. Установите планку и зажимы

Стационарный



P 9483/9484
комплект зажим+винт



P 9486
комплект зажим+винт



P 9486
комплект зажим+винт

Плавающий



P 9486
комплект зажим+винт



P 9483/9484
комплект зажим+винт

4. Выберите заделку

Заделка плинтусом




P 9556

Заделка заглушкой




P 9482
комплект зажим+винт


Заделка алюминиевым F-образным профилем/ Заделка алюминиевым L-профилем



Анодированный
серебряного цвета
F: P 9543
L: P 9518



Анодированный
черного цвета
F: P 9543
L: P 9518



Анодированный
коричневого цвета
F: P 9543
L: P 9518

Высокое качество монтажа гарантируется

Руководство по монтажу облегчит сборку

Конструкция Deceuninck Terrace и Terrace+ обеспечивает простой монтаж.

Полное руководство по монтажу можно скачать по адресу www.deceuninck.ru. Создайте проект своего настила, затем следуйте простым указаниям для обрезки планок по размеру, крепления их к каркасу с помощью системы скрытых зажимов и для заделки краев с помощью накладок Deceuninck Terrace. Deceuninck предоставляет все инструменты для аккуратного и надежного монтажа!

Создайте свой проект с помощью бесплатной профессиональной программы для расчетов

Как Terrace, так и Terrace+ поддерживаются профессиональной программой Deceuninck

для расчетов. Программное обеспечение для Terrace и Terrace+ доступно в Интернете по адресу www.deceuninck.ru. От вас потребуется только ввести размеры поверхности, и программа создаст оптимальный проект с минимальным количеством отходов. Она также рассчитает технические условия и выдаст ведомость материалов.


Программное обеспечение Deceuninck Terrace и Deceuninck Terrace+

- Предоставляет удобные инструменты для рисования
- Позволяет вносить изменения и уточнения в проект
- Оптимизирует размеры для снижения отходов
- Автоматически рассчитывает ведомость материалов

Учебный фильм, руководство по монтажу и бесплатное ПО для расчета материалов Deceuninck Terrace и Terrace+ доступны по адресу

 www.deceuninck.ru

Эти учебные материалы, предназначенные как для профессионалов, так и для любителей, обеспечат простой монтаж и долгие годы безотказной службы



Порядок монтажа Deceuninck Terrace+

1. Определите характер фундамента

Стационарный
опорные балки непосредственно ставятся на фундамент

Имеющийся фундамент



Существующая
терраса

Новый фундамент



Бетон

Плавающий
без установки опорных балок на фундамент

Новый фундамент



Гравий



Бетонные
столбы



Крыша / верхнее
расположение

2. Выберите основу

Стационарная

Полная опора



P 9523
Алюминиевый
не несущий
профиль

Неполная опора



P 9522
Алюминиевый
не несущий
профиль

Плавающая

Каркас



P 9524
Алюминиевый
несущий профиль



Сборка с уголками
P 9495/9496



**Твердая
древесина**
Деревянная
опорная балка
P 9526

Опорный вкладыш



3-5 см
P 9532



5-9 см
P 9533



15 - 19 см
P 9534

3. Установите планку и зажимы

Стационарная



P 9494

комплект зажим + винт



P 9494

комплект зажим + винт

Плавающая



P 9494

комплект зажим + винт



P 9526


4. Выберите заделку

Заделка плитусом




P 9556

Заделка с алюминиевым Г-образным профилем




Анодированный
серебряного цвета
P 9518



Анодированный
черного цвета
P 9518












Анодированный
коричневого цвета
P 9518










Комплектующие

Deceuninck Terrace u Deceuninck Terrace+

Deceuninck Terrace

<p>Планка</p>  <p>P 9555</p>	 <p>P 9552</p> <p>P 9522</p> <p>P 9524</p> <p>P 9523</p>	<p>Заделка</p>  <p>P 9556</p> <p>P 9590</p> <p>P 9518</p> <p>P 9543</p> <p>P 9591</p> <p>P 9592</p> <p>finished side</p>
<p>Основание</p>  <p>P 9495</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9527 • 40 x P 9515 <p>P 9496</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9531 • 40 x P 9515 		
<p>Зажимы</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="210 858 336 1070"> <p>P 9483</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 x P 9540 • 120 x P 9538 • 1 x R1  <p>P 9540</p> <p>P 9538</p> </div> <div data-bbox="352 858 504 1070"> <p>P 9484</p> <ul style="list-style-type: none"> • 600 x P 9540 • 720 x P 9538 • 3 x R1  <p>P 9538</p> </div> <div data-bbox="520 858 672 1070"> <p>P 9481</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9529 • 10 x P 9542  <p>P 9529</p> <p>P 9542</p> </div> <div data-bbox="688 858 840 1070"> <p>P 9486</p> <ul style="list-style-type: none"> • 85 x P 9528 • 100 x P 9546 • 1 x PH2  <p>P 9528</p> <p>P 9546</p> </div> <div data-bbox="856 858 1008 1070"> <p>P 9512</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9512  <p>P 9512</p> </div> </div>		
<p>Принадлежности</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="210 1117 336 1234"> <p>P 2761</p>  </div> <div data-bbox="352 1117 504 1234"> <p>P 9546</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 x P 9546  <p>P 9546</p> </div> <div data-bbox="520 1117 672 1234"> <p>P 9489</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9514 • 10 x P 9515  <p>P 9514</p> <p>P 9515</p> </div> <div data-bbox="688 1117 840 1234"> <p>P 2753</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 x P 2754 • 1 x R2  <p>P 2754</p> </div> </div>		
 <p>P 9557</p> <p>P 9482</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9557 • 20 x P 9539 <p>P 9539</p>		

Deceuninck Terrace +

<p>Планка</p>  <p>P 9520</p>	 <p>P 9523</p> <p>P 9524</p>	<p>Заделка</p>  <p>P 9518</p> <p>P 9556</p>
<p>Основание</p>  <p>P 9522</p> <p>P 9495</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9527 • 40 x P 9515 <p>P 9496</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9531 • 40 x P 9515 		
<p>Зажимы</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="210 1822 336 2081"> <p>P 9526</p>  <p>P 9526</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 x P 9526 </div> <div data-bbox="352 1822 504 2081"> <p>P 9494</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 x P 9525 • 100 x P 9546 • 1 PH2  <p>P 9525</p> <p>P 9546</p> </div> <div data-bbox="520 1822 672 2081"> <p>P 9512</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9512  <p>P 9512</p> </div> </div>		
<p>Принадлежности</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="856 1822 1008 2081"> <p>P 2753</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 x P 2754 • 1 x R2  <p>P 2754</p> </div> <div data-bbox="1024 1822 1176 2081"> <p>P 9489</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9514 • 10 x P 9515  <p>P 9514</p> <p>P 9515</p> </div> <div data-bbox="1192 1822 1344 2081"> <p>P 9546</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 x P 9546  <p>P 9546</p> </div> </div>		

Ваш поставщик материалов Deceuninck

Все сертифицированные Deceuninck поставщики входят в профессиональную дилерскую сеть, отличающуюся высоким уровнем мастерства и сервиса. Эта сеть гарантирует вам правильный монтаж и качественное сопровождение, делая приобретение вами изделий Deceuninck еще более выгодным.



Окна и двери

Качество и гармония благодаря универсальным цветовым решениям. Комфорт. Пространство. Безопасность. Эксклюзивность. Элегантный дизайн. Все это обеспечит вам новаторская оконная и дверная система.

Жизнь на открытом воздухе

Долговечная и почти не требующая ухода терраса. Наслаждайтесь всеми возможностями вашего дома и сада вместе с семьей, друзьями и соседями.

Кровельные облицовочные материалы

Коллекция кровельных принадлежностей и облицовочных материалов благодаря своему эстетичному стилизованному решению способна украсить любой дом привнося высокую прочность.

Интерьер

Прочные и стильные подоконные доски просты в установке. Наш ассортимент профилей для интерьера сочетает функциональность с эстетичным дизайном.

deceuninck



инновация



экология



дизайн

Building a sustainable home

В компании Deceuninck стремление к новаторским решениям, защите экологии и передовому дизайну сформировало четкую направленность деятельности: создание экодому. Дома, более энергосберегающего для жизни и более привлекательного внешнего вида. Deceuninck работает по всему миру, используя самые современные материалы, что позволяет выпускать продукцию, почти не требующую ухода, обеспечивающую высокую степень теплоизоляции и долговременное использование, при этом допускающую полную переработку по истечении срока службы. Кроме того, наши ценности помогают нам строить лучший мир для наших партнеров и конечных потребителей. Deceuninck делает первый шаг в строительстве экодому..

ООО «ДЕКЕИНИК РУС»

117342, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр.1

Тел.: +7 (495) 642-87-95 - Факс: +7 (495) 642-87-96

info@deceuninck.ru • www.deceuninck.ru